

VW Crafter 35 Kastenwagen [SOFORT]

Com.: 320030

**2,0l. TDI 103kW/140PS 6-Gang-Schalter, Frontantrieb,
Mittlerer Radstand 3.640mm, Hochdach
Fahrzeug mit Tageszulassung auf ausliefernden VW-Händler**

Candy-Weiß

Stoffsitzbezug „Austin“ Titanschwarz

Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerdeaktivierung

Elektrische Klemmleiste

Trennwand hoch mit festem Fenster

Vorbereitung Anhängervorrichtung, Gespannstabilisierung,

Beifahrerdoppelsitzbank

Komfortsitz Fahrersitz

Bodenbelag im Laderaum aus Holz mit Ladekantenschutz

C-Schienen an den Seitenwänden im Laderaum

Außenspiegel elektrisch einstell- und heizbar

Seitliche Markierungsleuchten

Rückfahrkamera „Rear-View“

Digitaler Radioempfang, DAB+

Radio „Composition Colour“, inkl. App-Connect, Bluetooth

Ablagenpaket 2, Dachgalerie, Leseleuchte

Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus

Ganzjahresreifen

Reserverad in Fahrbereifung Stahl, Bordwerkzeug und Wgenheber

Anschlussgarantie 3 Jahre (Gesamt 5 Jahre / 200.000km)

Sicherheitspaket inkl. Feuerlöscher

Überführungskosten und Kfz-Brief Erstellung und Zusendung

Ihr der Rütz Preis

inkl. 19 % MwSt.

45.195 €

Nettopreis ohne MwSt. 37.979,00 €
Zwischenverkauf bleibt vorbehalten

Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich

cw-Wert-optimierte Karosserie

Eine Abschleppöse vorn

Energie absorbierende Frontrahmenkonstruktion

Fahrerhaustüren

~~Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte~~

Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen

Kühlerschutzgitter, unlackiert

Modulare selbsttragende Ganzstahlkarosserie (vollverzinkt) in Integralbauweise

Normaldach

Scharniere für Heckflügeltüren

Schiebetür, rechts, im Lade-/ Fahrgastraum

Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas (sofern vorhanden)

Seitenschutzleisten aus Kunststoff, genarbt

Stoßfänger vorne in Grau

Tankklappe mit Einfüllstutzen, durch Abschließen der Fahrtür gesichert

Trittstufen im Frontstoßfänger mit aerodynamischer Abdeckung

Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Verwindungssteifer, hochfester Längsrahmen aus Längs- u. Querträgern

Fahrwerk

16"-Fahrwerk

4 Stahlräder 6,5 J x 16 mit 1.050 kg Traglast, in Silber

Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t

Federung/Dämpfung, Standard

Frontantrieb

Hinterachse als Starrachse mit Längsblattfedern und Anschlagpuffern

Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker

Linkslenker

Radmittenabdeckungen

Reifen 205/75 R 16 C 113/111, rollwiderstandsoptimiert
Vorderachse mit Einzelradaufhängung

Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg

Sicherheitsausstattung

Berganfahrassistent

Bremsbelagverschleißanzeige

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS

Halogen-Doppelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Rückfahrscheinwerfer, zwei

Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm)

Seitenwindassistent⁴

Spiegel-Blinklichter in LED-Technik

Tagfahrlicht

Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste

Verzurrösen zur Ladegutsicherung

Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt

Wegfahrsperr, elektronisch

Innenausstattungen
Beleuchtung im Laderaum: 4 LED-Spots

Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi

Diverse Ablagen und Staufächer

Einstieggriffe an den Hecksäulen

Fensterheber, elektrisch

Haltegriff an der A-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite

Haltegriff an der Trennwand im Lade-/ Fahrgastraum

LED Fahrerhausbeleuchtung

Schalttafel

Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin"

Trittstufen, innen
Funktionsausstattung
12-V-Anlage

12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel

2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)

2 Funkklappschlüssel

Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM

Batterie 420 A (70 Ah)

Drehstromgenerator 140 A

Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar

Heiz- und Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftbetrieb

Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit

Leuchtweitenregulierung

Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußraumausströmer und Defrosterdüsen

Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Zulassung als Lkw mit einer N1-Zulassung (bis einschließlich 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)

Verbrauchs- und Emissionswerte

Diesel

Kraftstoffverbrauch innerorts	8,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts	6,8 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert	7,3 l/100km
CO ₂ -Emission kombiniert	194 g/km

Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP-Standard

Mehr über WLTP

Diesel

Kraftstoffverbrauch langsam	9,1 l/100km
Kraftstoffverbrauch mittel	8,2 l/100km
Kraftstoffverbrauch schnell	7,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch sehr schnell	10,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert	8,9 l/100km
CO ₂ -Emission kombiniert	234 g/km



LAGERFAHRZEUG ZUR SCHNELLEN LIEFERUNG

**DER
RÜTZ**

Ansprechpartner: Christopher Rütz

Tel.: +49 6501 80 295 11

E-Mail: christopher.ruetz@der-ruetz.de



LAGERFAHRZEUG ZUR SCHNELLEN LIEFERUNG



Ansprechpartner: Christopher Rütz
Tel.: +49 6501 80 295 11
E-Mail: christopher.ruetz@der-ruetz.de



LAGERFAHRZEUG ZUR SCHNELLEN LIEFERUNG

**DER
RÜTZ**

Ansprechpartner: Christopher Rütz

Tel.: +49 6501 80 295 11

E-Mail: christopher.ruetz@der-ruetz.de

